

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г.
Отрадный, ул. Первомайская, 20
(место составления акта)

“ 19 ” июня 20 19 г.
(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19/4-05/102

По адресу/адресам: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19/4-05/ 128 от 28.05.2019 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Аркадьевны Шерстневой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №3 г. Похвистнево Самарской области (летнее оздоровительное учреждение) ИНН 6372019718, ОГРН 1116372001547 ОКВЭД 80.21;

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” июня 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 17 ” июня 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 19 ” июня 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Козлова Л.А. 28.05.2019 года, 14-00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном – Горохова Роза Сагировна, с привлечением специалистов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главного врача Горбунова Александра Николаевича, врача по общей гигиене Кораблева Сергея Николаевича, зав. лабораторией- врача санитарно-гигиенической лаборатории Яруллину Надежду Петровну, помощника

врача по общей гигиене Горайнову Галину Васильевну, биолога бактериологической лаборатории Сибатову Ларису Саламовну, фельдшера- лаборанта Рябову Нину Николаевну, фельдшера- лаборанта микробиологической лаборатории Посашкову Юлию Николаевну, фельдшера- лаборанта сан. гиг. лаборатории Матюшкову Юлию Владимировну, медицинского регистратора Закирову Татьяну Александровну. Реквизиты свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОССТУ. 0001.513608 от 08 июня 2016 г., аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710072 от 16.07.2015г. .

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево Козлова Людмила Александровна, начальник ЛОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе образовательного учреждения. Лагерь дневного пребывания (ЛДП) функционирует с 05 июня 2019 года по 01.07.2019. Продолжительность смены 18 дней. Всего в лагере 157 детей. Участок оздоровительного учреждения благоустроен. ЛДП имеет следующий набор помещений: игровые комнаты, помещение для занятий кружков, пищеблок, санузлы. Площадь помещений соответствует требованиям. Режим дня в оздоровительном учреждении разработан в соответствии с гигиеническими требованиями. План работы оздоровительного учреждения имеется. Организован ежедневный медицинский осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение.

Питание организовано на базе пищеблока образовательного учреждения, работающей на сырье. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Питание 2х разовое. В меню запрещенных блюд нет.

Всего отобрано: готовая продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №880, 1 проба готовой кулинарной продукции на КТО – 1, соответствует требованиям.

1 пробы молочной продукции (молоко питьевое) по микробиологическим показателям: L. Monocytogenes, КМАФАнМ, S. Aureus, БГКП, дрожжи и плесени, патогенная микрофлора, в том числе сальмонеллы, количество молочнокислых микроорганизмов, молочнокислые микроорганизмы, пробиотические микроорганизмы, дрожжи на конец срока годности, пенициллин, стрептомицин, тетрациклиновая группа; по санитарно-гигиеническим и физико-химическим показателям: массовая доля общего жира, перекисное число в жире, титруемая кислотность молочной плазмы продукта, массовая доля влаги, массовая доля соли, жирно-кислотный состав молочного жира коровьего молока - **молоко питьевое** по жирно-кислотному составу и по содержанию а пробе стерильности не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 32261-2012 «Масло сливочное. Технические условия».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

явлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*

(подпись проверяющего)

*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №19/4-05/128 от 28.05.2019 года, протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения, акт отбора проб.


Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Горохова Р.С.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБОУ СОШ №3 Козлова Людмила Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” июня 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«11» июня 2019

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «11» июня 2019 г. № 1156

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции: рыба тушеная с овощами

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, дом 20

3. Изготовитель (разработчик): пищеблок ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №19/4-05/133 от 20.05.2019 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

Протокол лабораторных испытаний № 1718 от 11.06.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлен протокол с результатами лабораторных испытаний №1718 от 11.06.2019г. ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном"(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.513608 от 08.06.2016г.) пробы готовой пищевой продукции: рыбы тушеной с овощами, отобранная на объекте: пищеблок ООО "Красноглинский комбинат детского питания- Запад", лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул(Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира 22) при ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево. Акт отбора от 05.06.2019 г. Лабораторные испытания пробы пищевого продукта проведены на соответствие нормативам безопасности приложений № 1 и 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертиза проведена на основании поручения № 19/4-05/133 от 20.05.2019 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

В ходе экспертизы установлено, микробиологические показатели пробы готовой пищевой продукции: рыба тушеная с овощами, соответствуют нормативам безопасности приложению № 1 и 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Протокол 1718 от 11.06.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 157			
КМАФАнМ	< 1,5 x 10 ²	не более 1x10 ³	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.	не допускаются в 1,0	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.	не допускаются в 25	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г.	не допускаются в 1,0	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1	г

Заключение

по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции: рыба тушеная с овощами

Соответствует

нормативам безопасности приложений № 1 и 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Кораблев С. Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



« подтверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

 А. Н. Горбунов

«11» июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1718 от 11.06.2019г.

Код образца (пробы): 42662.02.05.06.19.Б

1. Наименование образца (пробы): пробы готовой продукции общественного питания

Проба №12- рыба тушеная с овощами

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1 Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель*:

пищеблок ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*:

446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

3.3 Дата и время изготовления *

05.06.2019

4. Дополнительные сведения*:

Поручение №19/4-05/133 от 20.05.2019 0:00:00. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево ЛДП (446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22). Акт отбора образцов (проб) продукции от 05.06.2019

5. Дата и время* отбора:

05.06.2019

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном», повар-бригадир Мусаверов Д.И.

6. Дата начала испытаний: 05.06.2019

Дата окончания испытаний: 10.06.2019

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1718 от 11.06.2019

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 157 от 11.06.2019, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 157			
КМАФАнМ	< 1,5 x 10 ²	КОЕ/г	ГОСТ 10444-15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г.		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Закирова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgseotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«13» июня 2019

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «13» июня 2019 г. № 1194

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: проба готовой продукции- рис отварной

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 446304, Самарская область, г.Отрадный, ул. Первомайская, дом 20

3. Изготовитель (разработчик): пищеблок ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №19/4-05/133 от 20.05.2019 г. Территориального отдел
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлен протокол с результатами лабораторных испытаний №1719 от 11.06.2019г. ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном"(аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.513608 от 08.06.2016г.) пробы готовой пищевой продукции: рис отварной, отобранный на объекте: пищеблок ООО "Красноглинский комбинат детского питания- Запад", лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул(Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира 22) при ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево. Акт отбора от 05.06.2019 г. Лабораторные испытания пробы пищевого продукта проведены на соответствие нормативам безопасности приложений № 1 и 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Экспертиза проведена на основании поручения № 19/4-05/133 от 20.05.2019 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

В ходе экспертизы установлено, микробиологические показатели пробы готовой пищевой продукции: рис отварной, соответствуют нормативам безопасности приложению № 1 и 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Протокол 1719 от 11.06.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 158			
КМАФАМ	< 1,0 x 10 ¹	не более 1x10 ³	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.	не допускаются в 1.0	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.	не допускаются в 25	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г.	не допускаются в 1.0	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0.1	г


**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний: проба готовой продукции- рис отварной

Соответствуют

нормативам безопасности приложений № 1 и 2 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Кораблев С. Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

А. Н. Горбунов

«11» июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1719 от 11.06.2019г.

Код образца (пробы): 42663.02.05.06.19.Б

1. Наименование образца (пробы): пробы готовой продукции общественного питания

Проба №19- рис отварной

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель*:

пищевблок ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

3.3 Дата и время изготовления *

05.06.2019

4. Дополнительные сведения*:

Поручение №19/4-05/133 от 20.05.2019 0:00:00. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево ЛДП (446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22). Акт отбора образцов (проб) продукции от 05.06.2019

5. Дата и время* отбора:

05.06.2019

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном», повар-бригадир Мусаверов Д.И.

6. Дата начала испытаний: 05.06.2019

Дата окончания испытаний: 10.06.2019

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1719 от 11.06.2019

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 158 от 11.06.2019, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 158			
КМАФАнМ	< 1,0 x 10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444-15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г.		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Закирова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsonotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«15» июня 2019



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «15» июня 2019 г. № 1251

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: №2 - рыба тушеная с овощами (СОШ № 3)

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 446304, Самарская область, г.Отрадный, ул. Первомайская, дом 20

3. Изготовитель (разработчик): пищеблок ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево (аренда ООО "Красноглинский комбинат детского питания - Запад")

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №19/4-05/133 от 20.05.2019 г. Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном
Протокол лабораторных испытаний № 1738 от 11.06.2019 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня
2016 г)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Протокол лабораторных испытаний № 1738 от 11.06.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г)
представлен для экспертизы готовой пищевой продукции: рыба тушеная, на
качество термической обработки. Образец отобран на пищеблоке лагеря
дневного пребывания детей во время каникул при ГБОУ СОШ № 3 города
Похвистнево по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира 22. Проба
доставлена в ИЛЦ по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская
20, для исследований в санитарно-химической лаборатории на качество
термической обработки. При исследовании установлено: реакция на
пероксидазу

отрицательная, что говорит о качественно проведенной термической обработке
кулинарного изделия - рыба тушеная.

Протокол 1738 от 11.06.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 329			
Показатель эффективности тепловой обработки	реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	

**Заключение
по результатам испытаний**


Результаты лабораторных испытаний: №2 - рыба тушеная с овощами (СОШ №
3)

Соответствует

требованиям п.9.8., п. 10.1. Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях

с дневным пребыванием детей в период каникул СанПиН 2.4.4.2599-10 (с
изменениями на 22 марта 2017 года).

Врач по общей гигиене



Кораблев С. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

А. Н. Горбунов

«11» июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1738 от 11.06.2019г.

Код образца (пробы): 42508.01.05.06.19.Б

1. Наименование образца (пробы):

№2 - рыба тушеная с овощами

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном

2.1 Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель*:

пищеблок ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*:

446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22

3.3 Дата и время изготовления *

05.06.2019

4. Дополнительные сведения*:

Поручение №19/4-05/133 от 20.05.2019 0:00:00. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево ЛДП (446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 22). Акт отбора образцов (проб) продукции от 05.06.2019

5. Дата и время* отбора:

05.06.2019

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном», в присутствии повара-бригадира Мусаверова Д.И.

6. Дата начала испытаний: 05.06.2019

Дата окончания испытаний: 07.06.2019

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1738 от 11.06.2019

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 329 от 07.06.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 329			
Показатель эффективности тепловой обработки	реакция на пероксидазу отрицательная		МУ № 122-5/72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Закирова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА